





NUMERO CODIGO

DESCRIPCION

KIT Ø 18


1	L014CO0018	Cuerpo boquilla Ø 18
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza
4	L002ST0000	Varilla antigota
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Tornillo 6MA
10	A009GU0000	Membrana en Viton
11	L004MI0000	Capelete antigota
11a	A002MO0000	Muelle inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistón apreta membrana
12	L009GH0000	Tuerca antigota
13	L001GH0000	Tuerca Ø 18
14	L013RA1400	Contratuerca

Filtro Ø 17
Encauzador Ø 17
Guarnición 20x12x2,5
Placa Ø 18
Guarnición Nylon




NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	L016CO0030	Cuerpo boquilla Ø 30
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza
4	L002ST0000	Varilla antigota
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Tornillo 6MA
10	A009GU0000	Membrana en Viton
11	L004MI0000	Capelete antigota
11a	A002MO0000	Muelle inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistón apreta membrana
12	L009GH0000	Tuerca antigota
13	L003GH0000	Tuerca Ø 30
14	L013RA1400	Contratuerca

KIT Ø 30
Filtrino Ø 27
Encauzador Ø 27
O-Ring 23,4 x 3,53
Piaca Ø 30
Guarnicon Nylon






NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION	KIT Ø 18	KIT Ø 15
1	L015CO0000	Cuerpo boquilla Ø 18 regulable	Filtro Ø 17	Guarnicion
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros	Encauzador Ø 17	Placa Ø 15
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza	Guarnición	
4	L002ST0000	Varilla antigota	Placa Ø 18	
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62	Guarnicion Nylon	
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5		
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9		
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78		
9	L003MI6000	Tornillo 6MA		
10	A006MI2038	Varilla difusor Ø 20 x 38		
11	A007OR1508	O-ring 15,08 x 2,62		
12	A006OR9190	O-ring 9,19 x 2,62		
13	A009GU0000	Membrana en Viton		
14	L004MI0000	Capelete antigota		
14a	A002MO0000	Muelle inox D.F. 1-8 x 18		
14b	A012GU0000	Pistón apreta membrana		
15	L009GH0000	Tuerca antigota		
16	L005GH0000	Cuerpo regulador es. 22		
17	L004GH0000	Tuerca Ø 15		
18	L001GH0000	Tuerca Ø 18		
19	L013RA1400	Contratuerca		



NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	L033CO0018	Cuerpo boquilla Ø 18
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza
4	L002ST0000	Varilla antigota
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Tornillo 6MA
10	A009GU0000	Membrana en Viton
11	L004MI0000	Capelete antigota
11a	A002MO0000	Muelle inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistón apreta membrana
12	L009GH0000	Tuerca antigota
13	L001GH0000	Tuerca Ø 18
14	L013RA1400	Contratuerca


KIT Ø 18
Filtro Ø 17
Encauzador Ø 17
Guarnicion 20x12x2,5
Placa Ø 18
Guarnicion Nylon



Kit Ø18

NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	L014CO0018	Cuerpo boquilla Ø 18
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza
4	L001ST0000	Varilla sin antigota
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Tornillo 6MA
10	L001GH0000	Tuerca Ø 18
11	L013RA1400	Contratuerca

KIT Ø 18
Filtro Ø 17
Encauzador Ø 17
Guarnicion 20x12x2,5
Placa Ø 18
Guarnicion Nylon





NUMERO CODIGO

DESCRIPCION

KIT Ø 30


1	L016CO0030	Cuerpo boquilla Ø 30
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza
4	L001ST0000	Varilla sin antigota
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Tornillo 6MA
10	L003GH0000	Tuerca Ø 30
11	L013RA1400	Contratuerca

Filtro Ø 27
Encauzador Ø 27
O-Ring 23,4 x 3,53
Placa Ø 30
Guarnicion Nylon




Kit Ø 18

NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION	KIT Ø 18
1	L033CO0018	Cuerpo boquilla Ø 18	Filtro Ø 17
2	A008GU0002	Guarnición dos agujeros	Encauzador Ø 17
3	L002MI0000	Tornillo sin cabeza	Guarnicion 20x12x2,5
4	L002ST0000	Varilla sin antigota	Placa Ø 18
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62	Guarnicion Nylon
6	A001MO7495	Muelle Inox Ø 0,7—4 x 9,5	
7	A001MI4009	Gancho Ø 4 x 9	
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78	
9	L003MI6000	Tornillo 6MA	
10	L001GH0000	Tuerca Ø 18	
11	L013RA1400	Contratuerca	




NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	L029RA0000	Curva nebulizador
2	L012GH0000	Tuerca hexagonal 26 x 23 x 1
3	A005MI0000	Particular Ø 20 x 58
4	A009OR1237	O-ring 12,37 x 2,62
5	A013GU0010	Cilindrino nylon Ø 10 h7
6	L032CO0000	Cuerpo superior
7		O-ring
8		Boquilla con inserto ceramica
9	A007MI0000	Junta articulada 1/4" M.
10	A008MI0012	Tuerca CH 24 da 1/2"
11	L013RA1400	Contratuerca 1/4"




NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	L031CO0000	Racor recto 23 x 1 x 1/2"
2	L012GH0000	Tuerca hexagonal 26 x 23 x 1
3	A005MI0000	Particolare Ø 20 x 58
4	A009OR1237	O-ring 12,37 x 2,62
5	A013GU0010	Cilindrino nylon Ø 10 h7
6	L032CO0000	Cuerpo superior
7		O-ring
8		Boquilla con inserto in ceramica
9	A007MI0000	Junta articulada 1/4" M.
10	A008MI0012	Tuerca CH 24 da 1/2"
11	L013RA1400	Contratuerca 1/4"


NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	A001PL0000	Turbo
2	L046MI0000	Cabeza lancia
3	A059MI0000	Encauzador Ø 19 x 10
4	A062MI0000	Tubo Ø 8 para conformado
5		Boquilla en ceramica
6	A061MI0000	Tubo inox M23 x 1
7	L040CO0000	Cuerpo sirio
8	A071MI0000	Tubo inox Ø 16 x 0,6
9	A003PL0000	Empunadura
10	A073MI0000	Anillo conformado D.F. 2
11	L00.12	Grupo giratorio
12	A056MI0000	Obturador
13	A014GU0000	Guarnicion viton Ø 14 x 4 x 2
14	A058MI0000	Arandela Ø 9 F.P. 4
15	A057MI0000	Astil presiona obturador
16	A017OR0000	O-ring 4,47 x 1,78
17	A068MI0000	Arandela Ø 7,7 x 1 F.O.5.1
18	A017OR0000	O-ring 4,47 x 1,78
19	A045MI0000	Tuerca de fijacion obturador
19A	A016OR0000	O-ring 7,65 x 1,78
20	A005MO2143	Muelle para tapòn

NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
21	A044MI0000	Tapòn de fijaciòn
21A	A015OR0000	O-ring 17,86 x 2,62
22	A004PL0000	Palanca reguladora
23	A070MI0000	Tornillo a hexagono interior M6 x 16
24	A072MI0000	Seger 3,2 x 7,3
25	A055MI0000	Clavjia para palanca
26	A002PL0000	Palanca
27	A063MI0000	Espigòn desviador rociado
28	A018OR0000	O-ring 13,10 x 2,62




N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C
1	A001PL0000	TURBO	1
2	L046MI0000	PARTE SUPERIOR PULVERIZADOR	1
3	A059MI0000	ENCAUZADOR Ø 19 x 10	1
4	A062MI0000	TUBO CONTORNEADO Ø 8 x 1	1
5	A013PI0025	BOQUILLA DE CÉRAMICA	1
6	A061MI0000	TUBO ACERO INOX ANTERIOR M23 x 1	1
7	L037CO0000	CUERPO ANTARES	1
8	A071MI0000	TUBO ACEROINOX Ø 16 x 0,6	1
9	A003PL0000	EMPUÑADURA	1
10	A073MI0000	ANILLO CONTORNEADO D.F. 2	1
11	L00.12	GRUPO GIRATORIO	1
12	A049MI0000	HORQUILLA INOX	1
13	A028CO0000	MANOPLA CENTRAL	1
14	L047MI0000	PRESO DE MANOPLA	1
15	L036CO0000	MALE DEVIO	1
16	L035CO0000	CUERPO GRIFO DEVIO	1
17	A054MI0000	TUBO INOX M23x1 TRASERO	1
18	L043MI0000	LAVADORA Ø 24	1
19	A048MI0000	TUERCA AUTOBLOCANTE 12MA	1
20	A005MO2143	MUELLE PARA TAPÓN	1
21	A044MI0000	TAPÓN DE ESTANQUIEDAD	1
21A	A005OR0000	O-RING 17,86 x 2,62	1
22	A050MI0000	TORNILLO ALLEN M6 x 8	1
23	A051MI0000	TORNILLO HEXAGONALE M8 x 16	1
24	A072MI0000	SEGER 3,2 x 7,3	1
25	A055MI0000	CLAVIJA POR PALANCA	1
26	A002PL0000	PALANCA	1
27	A012OR1394	O-RING 13,94 x 2,62	1
28	A013OR1712	O-RING 17,12 x 2,62	1






N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L018CO0000	Cuerpo Lanza Manopla	1
2	A010MI0000	Cabeza por boquilla	1
3	A021MI0M060	Tubo inox lanza manopla	1
4	A014MI0000	Encauzador Ø 19 x 14	1
5	A022MI0M60	Barra de arrastre 4M	1
6	A012MI0000	Barra de latòn Ø 12 x 75 M4 y M8	1
7	L023MI0000	Arandela interna prensaestopas	1
8	A011GU1489	Prensaestopas NBR Ø14 x 8 x 9	1
9	A010OR6750	OR NBR 6,75 x 1,78	1
10	L013MI0000	Prensaestopas latòn hexagonal 14 x 8 x 9	1
11	A026CO0000	Manopla	1
12	A011MI0000	Tuerca galvanizada 8 M	1
13	L006GH000P	Cabeza Turbo	1
14	A004PI1515	Placa Ø 15 agujero 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnición Ø 23 x 9 x 4	1




N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L018CO0000	Cuerpo Lanza Manopla	1
2	A010MI0000	Cabeza por boquilla	1
3	A021MI0M060	Tubo inox lanza manopla	1
4	A014MI0000	Encauzador Ø 19 x 14	1
5	A022MI0M60	Barra de arrastre 4M	1
6	A012MI0000	Barra de latòn Ø 12 x 75 M4 y M8	1
7	L023MI0000	Arandela interna prensaestopas	1
8	A011GU1489	Prensaestopas NBR Ø14 x 8 x 9	1
9	A010OR6750	OR NBR 6,75 x 1,78	1
10	L013MI0000	Prensaestopas latòn hexagonal 14 x 8 x 9	1
11	A026CO0000	Manopla	1
12	A011MI0000	Tuerca galvanizada 8 M	1
13	L006GH000P	Cabeza Turbo	1
14	A004PI1515	Placa Ø 15 agujero 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnición Ø 23 x 9 x 4	1


Lancia a leva
(Cod. L003)




N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L017CO0000	Cuerpo Lanza Palanca	1
2	A010MI0000	Cabeza por boquilla	1
3	A021MI0060	Tubo inox lanza palanca	1
4	A014MI0000	Encauzador Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Barra de arrastre 4M	1
6	L016MI0000	Prensaestopas interno	1
6 a	A006OR9190	OR NBR 9,19 X 2,62	1
6 b	A011OR4030	OR NBR 4 X 3	1
7	L009MI0000	Prensaestopas externo	1
8	A015MI0000	Tornillo fresado regulador	1
8 a	A031MI0000	Virola registro	1
9	A019MI0000	Tuerca tapa 4 M	1
10	L027CO0000	Palanca por lanzas	1
11	A003MO0000	Muelle a tracciòn D.F. 2,2	1
12	A018MI0000	Espigòn latòn Ø 6	1
12 a	A026MI0000	Seger B.F. Ø 9 X 0,7	2
13	L006GH000P	Cabeza turbo	1
14	A004PI1515	Piaca Ø 15 agujero 1,5	1
15	A001GU2394	Guarniciòn Ø 23 x 9 x 4	1



N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L017CO0000	Cuerpo Lanza Palanca	1
2	A010MI0000	Cabeza por boquilla	1
3	A021MI0060	Tubo inox lanza palanca	1
4	A014MI0000	Encauzador Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Barra de arrastre 4M	1
6	L016MI0000	Prensaestopas interno	1
6 a	A006OR9190	OR NBR 9,19 X 2,62	1
6 b	A011OR4030	OR NBR 4 X 3	1
7	L009MI0000	Prensaestopas externo	1
8	A015MI0000	Tornillo fresado regulador	1
8 a	A031MI0000	Virola registro	1
9	A019MI0000	Tuerca tapa 4 M	1
10	L027CO0000	Palanca por lanzas	1
11	A003MO0000	Muelle a tracciòn D.F. 2,2	1
12	A018MI0000	Espigòn latòn Ø 6	1
12 a	A026MI0000	Seger B.F. Ø 9 X 0,7	2
13	L006GH000P	Cabeza lanza	1
14	A004PI1515	Piaca Ø 15 agujero 1,5	1
15	A001GU2394	Guarniciòn Ø 23 x 9 x 4	1



N.	CODIGO	DESCRIPCION	C
1	A103MI0000	Tornillo 8MA avellanado	1
2	L102MI0000	Arandela por fijaciòn de palanca	1
3	A006PL0000	Palanca de mando	1
4	A034RA0060	Manòmetro Ø 63	1
5	L101MI0000	Inserto hex. 27 por palanca de mando	1
6	A002MO0000	Muelle empuja esfera	1
7	A104MI0000	Esfera Ø 8,731 cada posiciòn	1
8	A109MI0000	Hexagòno interior M8 x 18 inox	6
9	A100MI0000	Seeger de retenciòn	1
10	L050CO0000	Tapa de recubrimiento desv.	1
11	A009MO0000	Muelle empuja esfera inox	4
12	A017GU0000	Asiento en teflòn por esferas	4
13	A110MI0000	Esfera inox Ø 20,638	4
14	A027OR0000	O-ring Viiton 15,08 x 2,62	2
15	A018GU0000	Arandela antifricciòn por tornillo	1
16	L009ST0000	Tornillo desviador	1
17	A024OR0000	O-ring Viton 78,97 x 3,53	1
18	A026RA1030	Brida Ø 30	1
19	L108MI0000	Valvula descargo escariado contratuerca 10MA	1
20	L107MI0000	Valvula descargo escariado tuerca hex. 22 cada varilla	1
21	L106MI0000	Valvula descargo escariado	1
22	A028OR0000	O-ring Viton 9,19 x 2,62	1
23	L011RA1212	Codo 1/2" M.M.	1
24	A013RA1200	Virola 1/2"	2
25	L051CO0000	Cuerpo desviador	1
26	A013RA3400	Virola 3/4"	1
27	L011RA3434	Codo 3/4" M.M.	1
28	A094MI0000	Asiento inox reg. presiòn	1
29	A076MI0000	Hexagòno interior 6M x 12	1
30	A095MI0000	Obturador Ø 24 inox	1
31	A025OR0000	O-ring Viton 20,22 x 3,53	2
32	A096MI0000	Pistòn soporte obturador	1
33	A008MO0000	Muelle reg. presiòn	1
34	L099MI0000	Distanciador solidal muelle	1
35	A105MI0000	Tuerca autobloqueante 6M	1
36	L098MI0000	Arandela empuja muelle cònica	1
37	A026OR0000	O-ring Viiton 29,82 x 2,62	1
38	L052CO0000	Manguito reg. pres. Desv.	1
39	A097MI0000	Inserto manopla regulador	1
40	A005PL0000	Manopla con inserto por regulador	1



NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION
1	A086MI0000	Bobina completa
2	A085MI0000	Núcleo fijo
3		Núcleo móvil
4	A015GU0000	Membrana Viton
5	A082MI0000	Membrana de apoyo
6	A016GU0000	Sello de seguridad
7	A080MI0000	Asiento Inox
8	A081MI0000	Asiento Inox piloto
9	A084MI0000	Tuerca de bloqueo
10	A022OR0000	O-ring 14 x 1,78
11	A087MI0000	Conector
12	A070MI0000	Tornillo M6 x 16
13	A023OR0000	O-ring 5,28 x 1,78
14	L045CO0000	Base superior
15	A007MO0000	Muelle
16	L046CO0000	Cuerpo
17	A083MI0000	Tornillo
18	A023OR0000	O-ring 5,28 x 1,78