





Kit Ø18

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L014CO0018	Corpo getto Ø 18
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione
4	L002ST0000	Stelo antigoccia
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Vite 6MA
10	A009GU0000	Membrana in Viton
11	L004MI0000	Cappellotto antigoccia
11a	A002MO0000	Molla inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistoncino schiaccia membrana
12	L009GH0000	Ghiera antigoccia
13	L001GH0000	Ghiera Ø 18
14	L013RA1400	Controdado


KIT Ø 18

Filtrino Ø 17
 Convogliatore Ø 17
 Guarnizione 20x12x2,5
 Piastrina Ø 18
 Guarnizione Nylon



NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L016CO0030	Corpo getto Ø 30
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione
4	L002ST0000	Stelo antigoccia
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Vite 6MA
10	A009GU0000	Membrana in Viton
11	L004MI0000	Cappellotto antigoccia
11a	A002MO0000	Molla inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistoncino schiaccia membrana
12	L009GH0000	Ghiera antigoccia
13	L003GH0000	Ghiera Ø 30
14	L013RA1400	Controdado

KIT Ø 30
Filtrino Ø 27
Convogliatore Ø 27
O-Ring 23,4 x 3,53
Piastrina Ø 30
Guarnizione Nylon






Kit Ø18

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L033CO0018	Corpo getto Ø 18
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione
4	L002ST0000	Stelo antigoccia
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Vite 6MA
10	A009GU0000	Membrana in Viton
11	L004MI0000	Cappellotto antigoccia
11a	A002MO0000	Molla inox D.F. 1—8 x 18
11b	A012GU0000	Pistoncino schiaccia membrana
12	L009GH0000	Ghiera antigoccia
13	L001GH0000	Ghiera Ø 18
14	L013RA1400	Controdado

KIT Ø 18

Filtrino Ø 17
 Convogliatore Ø 17
 Guarnizione 20x12x2,5
 Piastrina Ø 18
 Guarnizione Nylon




Kit Ø18

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L014CO0018	Corpo getto Ø 18
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione
4	L001ST0000	Stelo senza antigoccia
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Vite 6MA
10	L001GH0000	Ghiera Ø 18
11	L013RA1400	Controdado


KIT Ø 18

Filtrino Ø 17
 Convogliatore Ø 17
 Guarnizione 20x12x2,5
 Piastrina Ø 18
 Guarnizione Nylon






Kit Ø 30

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE	KIT Ø 30
1	L016CO0030	Corpo getto Ø 30	Filtrino Ø 27
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori	Convogliatore Ø 27
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione	O-Ring 23,4 x 3,53
4	L001ST0000	Stelo senza antigoccia	Piastrina Ø 30
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62	Guarnizione Nylon
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5	
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9	
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78	
9	L003MI6000	Vite 6MA	
10	L003GH0000	Ghiera Ø 30	
11	L013RA1400	Controdado	




NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE	KIT Ø 18	KIT Ø 15
1	L015CO0000	Corpo getto Ø 18 regolabile	Filtrino Ø 17	Guarnizione
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori	Convogliatore Ø 17	Piastrina Ø 15
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione	Guanizione	
4	L002ST0000	Stelo antigoccia	Piastrina Ø 18	
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62	Guarnizione Nylon	
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5		
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9		
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78		
9	L003MI6000	Vite 6MA		
10	A006MI2038	Stelo diffusore Ø 20 x 38		
11	A007OR1508	O-ring 15,08 x 2,62		
12	A006OR9190	O-ring 9,19 x 2,62		
13	L005GH0000	Corpo regolatore es. 22		
14	L004GH0000	Ghiera Ø 15		
15	L001GH0000	Ghiera Ø 18		
16	L013RA1400	Controdado		




Kit Ø18

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L033CO0018	Corpo getto Ø 18
2	A008GU0002	Guarnizione a due fori
3	L002MI0000	Grano tenuta guarnizione
4	L002ST0000	Stelo antigoccia
5	A004OR1077	O-ring 10,77 x 2,62
6	A001MO7495	Molla Inox Ø 0,7—4 x 9,5
7	A001MI4009	Piolo Ø 4 x 9
8	A005OR3680	O-ring 3,68 x 1,78
9	L003MI6000	Vite 6MA
10	L001GH0000	Ghiera Ø 18
11	L013RA1400	Controdado

KIT Ø 18
Filtrino Ø 17
Convogliatore Ø 17
Guarnizione 20x12x2,5
Piastrina Ø 18
Guarnizione Nylon




NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L029RA0000	Curva nebulizzatore
2	L012GH0000	Ghiera esagonale 26 x 23 x 1
3	A005MI0000	Particolare Ø 20 x 58
4	A009OR1237	O-ring 12,37 x 2,62
5	A013GU0010	Cilindrino nylon Ø 10 h7
6	L032CO0000	Corpo superiore
7		O-ring
8		Ugello con inserto ceramica
9	A007MI0000	Snodo sferico 1/4" M.
10	A008MI0012	Dado CH 24 da 1/2"
11	L013RA1400	Controdado 1/4"





NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	L031CO0000	Raccordo dritto 23 x 1 x 1/2"
2	L012GH0000	Ghiera esagonale 26 x 23 x 1
3	A005MI0000	Particolare Ø 20 x 58
4	A009OR1237	O-ring 12,37 x 2,62
5	A013GU0010	Cilindrino nylon Ø 10 h7
6	L032CO0000	Corpo superiore
7		O-ring
8		Ugello con inserto in ceramica
9	A007MI0000	Snodo sferico 1/4" M.
10	A008MI0012	Dado CH 24 da 1/2"
11	L013RA1400	Controdado 1/4"

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	A001PL0000	Turbo
2	L046MI0000	Testa lancia
3	A059MI0000	Convogliatore Ø 19 x 10
4	A062MI0000	Tubo Ø 8 x sagomato
5		Ugello in ceramica
6	A061MI0000	Tubo inox M23 x 1
7	L040CO0000	Corpo sirio
8	A071MI0000	Tubo inox Ø 16 x 0,6
9	A003PL0000	Impugnatura
10	A073MI0000	Anello sagomato D.F. 2
11	L00.12	Gruppo girevole
12	A056MI0000	Otturatore
13	A014GU0000	Guarnizione viton Ø 14 x 4 x 2
14	A058MI0000	Rondella Ø 9 F.P. 4
15	A057MI0000	Asta spingi otturatore
16	A017OR0000	O-ring 4,47 x 1,78
17	A068MI0000	Rondella Ø 7,7 x 1 F.0.5.1
18	A017OR0000	O-ring 4,47 x 1,78
19	A045MI0000	Dado tenuta otturatore
19A	A016OR0000	O-ring 7,65 x 1,78
20	A005MO2143	Molla per tappo
21	A044MI0000	Tappo tenuta
21A	A015OR0000	O-ring 17,86 x 2,62
22	A004PL0000	Levetta regolatrice
23	A070MI0000	Vite a frugola M6 x 16
24	A072MI0000	Seger 3,2 x 7,3
25	A055MI0000	Spina per leva
26	A002PL0000	Leva
27	A063MI0000	Perno devio spruzzo
28	A018OR0000	O-ring 13,10 x 2,62




N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	A001PL0000	TURBO	1
2	L046MI0000	TESTA LANCIA	1
3	A059MI0000	CONVOGLIATORE Ø 19 x 10	1
4	A062MI0000	TUBO Ø 8 x 1 SAGOMATO	1
5	A013PI0025	UGELLO IN CERAMICA	1
6	A061MI0000	TUBO INOX M23 x 1 ANTERIORE	1
7	L037CO0000	CORPO ANTARES	1
8	A071MI0000	TUBO INOX Ø 16 x 0,6	1
9	A003PL0000	IMPUGNATURA	1
10	A073MI0000	ANELLO SAGOMATO D.F. 2	1
11	L00.12	GRUPPO GIREVOLE	1
12	A049MI0000	FORCELLA INOX	1
13	A028CO0000	MANOPOLA CENTRALE	1
14	L047MI0000	PRIGIONIERO PER MANOPOLA	1
15	L036CO0000	MASCHIO DEVIO	1
16	L035CO0000	CORPO RUBINETTO DEVIO	1
17	A054MI0000	TUBO INOX M23x1 POSTERIORE	1
18	L043MI0000	RONDELLA Ø 24	1
19	A048MI0000	DADO AUTOBLOCCANTE 12MA	1
20	A005MO2143	MOLLA PER TAPPO	1
21	A044MI0000	TAPPO TENUTA	1
21A	A005OR0000	O-RING 17,86 x 2,62	1
22	A050MI0000	VITE A BRUGOLA M6 x 8	1
23	A051MI0000	VITE TESTA ESAGONALE M8 x 16	1
24	A072MI0000	SEGER 3,2 x 7,3	1
25	A055MI0000	SPINA PER LEVA	1
26	A002PL0000	LEVA	1
27	A012OR1394	O-RING 13,94 x 2,62	1
28	A013OR1712	O-RING 17,12 x 2,62	1






N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L018CO0000	Corpo Lancia Manopola	1
2	A010MI0000	Testa porta ugello	1
3	A021MI0060	Tubo inox lancia manopola	1
4	A014MI0000	Convogliatore Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Asta tirante 4M	1
6	A012MI0000	Asta ottone Ø 12 x 75 M4 e M8	1
7	L023MI0000	Rondella interna premistoppa	1
8	A011GU1489	Premistoppa NBR Ø14 x 8 x 9	1
9	A010OR6750	OR NBR 6,75 x 1,78	1
10	L013MI0000	Premistoppa ottone esagonale 14 x 8 x 9	1
11	A026CO0000	Manopola	1
12	A011MI0000	Dado zincato da 8 M	1
13	L006GH000P	Testa Turbo	1
14	A004PI1515	Piastrina Ø 15 foro 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnizione Ø 23 x 9 x 4	1




N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L018CO0000	Corpo Lancia Manopola	1
2	A010MI0000	Testa porta ugello	1
3	A021MI0060	Tubo inox lancia manopola	1
4	A014MI0000	Convogliatore Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Asta tirante 4M	1
6	A012MI0000	Asta ottone Ø 12 x 75 M4 e M8	1
7	L023MI0000	Rondella interna premistoppa	1
8	A011GU1489	Premistoppa NBR Ø14 x 8 x 9	1
9	A010OR6750	OR NBR 6,75 x 1,78	1
10	L013MI0000	Premistoppa ottone esagonale 14 x 8 x 9	1
11	A026CO0000	Manopola	1
12	A011MI0000	Dado zincato da 8 M	1
13	L006GH000P	Testa Lancia	1
14	A004PI1515	Piastrina Ø 15 foro 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnizione Ø 23 x 9 x 4	1




Lancia a Leva
(Cod. L003)

N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L017CO0000	Corpo Lancia Leva	1
2	A010MI0000	Testa porta ugello	1
3	A021MI0060	Tubo inox lancia leva	1
4	A014MI0000	Convogliatore Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Asta tirante 4M	1
6	L016MI0000	Premistoppa interno	1
6 a	A006OR9190	OR NBR 9,19 X 2,62	1
6 b	A011OR4030	OR NBR 4 X 3	1
7	L009MI0000	Premistoppa esterno	1
8	A015MI0000	Vite fresata regolatore	1
8 a	A031MI0000	Ghiera registro	1
9	A019MI0000	Dado cieco da 4 M	1
10	L027CO0000	Leve per lance	1
11	A003MO0000	Molla a trazione D.F.. 2,2 zinc.	1
12	A018MI0000	Perno ot. Ø 6	1
12 a	A026MI0000	Seger B.F. Ø 9 X 0,7	2
13	L006GH000P	Testa turbo	1
14	A004PI1515	Piastrina Ø 15 foro 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnizione Ø 23 x 9 x 4	1




N	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	L017CO0000	Corpo Lancia Leva	1
2	A010MI0000	Testa porta ugello	1
3	A021MI0060	Tubo inox lancia leva	1
4	A014MI0000	Convogliatore Ø 19 x 14	1
5	A022MI0060	Asta tirante 4M	1
6	L016MI0000	Premistoppa interno	1
6 a	A006OR9190	OR NBR 9,19 X 2,62	1
6 b	A011OR4030	OR NBR 4 X 3	1
7	L009MI0000	Premistoppa esterno	1
8	A015MI0000	Vite fresata regolatore	1
8 a	A031MI0000	Ghiera registro	1
9	A019MI0000	Dado cieco da 4 M	1
10	L027CO0000	Leve per lance	1
11	A003MO0000	Molla a trazione D.F.. 2,2 zinc.	1
12	A018MI0000	Perno ot. Ø 6	1
12 a	A026MI0000	Seger B.F. Ø 9 X 0,7	2
13	L006GH000P	Testa Lancia	1
14	A004PI1515	Piastrina Ø 15 foro 1,5	1
15	A001GU2394	Guarnizione Ø 23 x 9 x 4	1



COMANDO MANUALE — DISTINTA

COM 00

N.	CODICE	DESCRIZIONE	Q
1	A103MI0000	Vite 8MA testa svasata	1
2	L102MI0000	Rondella per fissaggio leva	1
3	A006PL0000	Leva comando	1
4	A034RA0060	Manometro Ø 63	1
5	L101MI0000	Inserto es. 27 per leva comando	1
6	A002MO0000	Molla spingi sfera	1
7	A104MI0000	Sfera Ø 8,731 per posizione	1
8	A109MI0000	Vite a brugola M8 x 18 inox	6
9	A100MI0000	Seeger trattieni stelo	1
10	L050CO0000	Coperchio deviatore	1
11	A009MO0000	Molla spingi sfera inox	4
12	A017GU0000	Sede teflon per sfere	4
13	A110MI0000	Sfera inox Ø 20,638	4
14	A027OR0000	O-ring Viiton 15,08 x 2,62	2
15	A018GU0000	Rondella antifrizione per asta	1
16	L009ST0000	Asta deviatore	1
17	A024OR0000	O-ring Viton 78,97 x 3,53	1
18	A026RA1030	Bocchettone Ø 30	1
19	L108MI0000	Valvola sc. Cal. controdado 10MA	1
20	L107MI0000	Valvola sc. Cal. dado es. 22 x stelo	1
21	L106MI0000	Valvola scarico calibrato	1
22	A028OR0000	O-ring Viton 9,19 x 2,62	1
23	L011RA1212	Curva 1/2" M.M.	1
24	A013RA1200	Ghiera da 1/2"	2
25	L051CO0000	Corpo deviatore	1
26	A013RA3400	Ghiera da 3/4"	1
27	L011RA3434	Curva 3/4" M.M.	1
28	A094MI0000	Sede inox reg. pressione	1
29	A076MI0000	Vite a brugola 6M x 12	1
30	A095MI0000	Otturatore Ø 24 inox	1
31	A025OR0000	O-ring Viton 20,22 x 3,53	2
32	A096MI0000	Pistone supporto otturatore	1
33	A008MO0000	Molla reg. pressione	1
34	L099MI0000	Distanziale solidale molla	1
35	A105MI0000	Dado autobloccante 6M	1
36	L098MI0000	Rondella spingimolla conica	1
37	A026OR0000	O-ring Viiton 29,82 x 2,62	1
38	L052CO0000	Manicotto reg. press. Deviatore	1
39	A097MI0000	Inserto manopola regolatore	1
40	A005PL0000	Manopola con inserto per regolat	1



NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	A086MI0000	Bobina completa
2	A085MI0000	Nucleo fisso
3		Nucleo mobile
4	A015GU0000	Membrana Viton
5	A082MI0000	Supporto membrana
6	A016GU0000	Guarnizione sede
7	A080MI0000	Sede Inox
8	A081MI0000	Sede Inox pilota
9	A084MI0000	Dado bloccaggio
10	A022OR0000	O-ring 14 x 1,78
11	A087MI0000	Connettore
12	A070MI0000	Vite M6 x 16
13	A023OR0000	O-ring 5,28 x 1,78
14	L045CO0000	Base superiore
15	A007MO0000	Molla
16	L046CO0000	Corpo
17	A083MI0000	Vite
18	A023OR0000	O-ring 5,28 x 1,78